

*actifluor*



**EMOFORM<sup>®</sup>**

**Здоровые зубы, здоровая жизнь**



# EMOFORM<sup>®</sup> *actifluor*



**Линия зубных паст для каждого возраста и периода с комплексной защитой молочных и постоянных зубов**



**Лучшая защита от кариеса, укрепляет зубную эмаль и предотвращает эрозию:**

- фторид натрия <sup>1,2</sup>
- фторид олова <sup>3,4</sup>
- ксилитол <sup>5,6</sup>

Комбинация фторида натрия и фторида олова (actifluor KIDS: 500 ppm F<sup>-</sup>, actifluor YOUNGSTARS: 1000 ppm F<sup>-</sup>) и ксилитола обеспечивает прекрасную защиту от кариеса, укрепляет зубную эмаль и предотвращает эрозию.



**Защищает от воспаления десен и бактерий вызывающих кариес зубов:**

- фторид олова <sup>3</sup>

Фторид олова обладает противовоспалительными свойствами и борется с кариесогенными бактериями ротовой полости, предотвращая воспаление десен и восстанавливая нормальную флору во рту.



**Линия зубных паст EMOFORM<sup>®</sup> actifluor специально разработана для каждого возраста и периода и она не содержит:**

- красителей
- консервантов
- искусственных подсластителей
- лаурилсульфата натрия

Для детей в любом возрасте должны использоваться только наилучшие продукты: Поэтому мы со всей тщательностью выбирали компоненты зубных паст EMOFORM<sup>®</sup> actifluor KIDS и YOUNGSTARS, которые не содержат аллергенов.

1) Toumba J et al., Guidelines on the use of fluoride in children: an EAPD policy document, European Academy of Paediatric Dentistry, 2009, Eur Arch Paediatr Dent, 10, 129-135. 2) Marinho VC., Cochrane reviews of randomized trials of fluoride therapies for preventing dental caries. 2009, Eur Arch Paediatr Dent, 10, 183-191. 3) Imfeld T. et al., Mechanische und chemische Wirkung einer neuen Zinnfluorid-Zahnpaste auf Dentin, 1999, Acta Med Dent Helv, 107,107-114. 4) Schlueter N et al., Investigation of the effect of various fluoride compounds and preparations thereof on erosive tissue loss in enamel in vitro, 2009, 10-16. 5) C. Hayes, The Effect of Non-Cariogenic Sweeteners on the Prevention of Dental Caries: A Review of the Evidence, 2001, J Dent Educ, 10, 1106-1109. 6) Sintes JL et al., Enhanced anticaries efficacy of a 0.243% sodium fluoride/10% xylitol/silica dentifrice: 3-year clinical results. 1995, Am J Dent, 5, 231-235.

# EMOFORM<sup>®</sup> *actifluor* KIDS



**С первого молочного зуба до 5 лет**

75 мл, RDA: 40, pH: 5.5-6.5, 500 ppm F<sup>-</sup>

**Не содержит:**

- аллергенов
- красителей
- консервантов
- искусственных подсластителей
- лаурилсульфата натрия



# EMOFORM<sup>®</sup> *actifluor* YOUNG STARS



**Для 6-12 лет, смешанный зубной ряд**

75 мл, RDA: 40, pH: 5.0-6.0, 1000 ppm F<sup>-</sup>

**Не содержит:**

- аллергенов
- красителей
- консервантов
- искусственных подсластителей
- лаурилсульфата натрия



# EMOFORM<sup>®</sup> *actifluor* детские наборы

## EMOFORM actifluor KIDS Set

- Детская зубная паста
- Детская зубная щетка
- Стаканчик
- Косметичка
- Инструкция



## EMOFORM actifluor YOUNG STARS Set

- Детская зубная паста
- Детская зубная щетка
- Косметичка
- Инструкция



# EMOFORM<sup>®</sup> *actifluor*



## Здоровые зубы

Кариес и гингивит – это болезненные стоматологические заболевания, которые являются довольно распространенными, несмотря на то, что их возникновение можно предупредить. Кариес развивается при неправильном уходе за ротовой полостью и при употреблении продуктов питания и напитков, содержащих сахар. Бактерии, вызывающие появление кариеса, которые присутствуют в ротовой полости и в зубном налете, за несколько минут преобразуют сахар в кислоты и полисахариды, повреждающие зубы. Кислоты атакуют зубную эмаль и растворяют минеральные соли, которые входят в ее состав, что приводит к образованию кариозных полостей. Полисахариды увеличивают количество био-отложений и налета, повышая риск воспаления десен.

### KIDS

Как только у ребенка прорезывается первый зуб (между 2 и 8 месяцев), рекомендуется чистить ребенку зубы два раза в день зубной пастой EMOFORM<sup>®</sup> actifluor KIDS в размере с горошину. Сначала – с момента появления первого зуба и пока ребенку не исполнится 2 года – чистку зубов нужно проводить в форме игры; например, родители сами могут чистить ребенку зубы подушечкой пальца и зубной пастой EMOFORM<sup>®</sup> actifluor KIDS в размере с горошину. Начиная с двухлетнего возраста, зубы ребенку следует чистить дважды в день специальной мягкой детской щеткой. Если ребенок захочет чистить зубы сам, можно разрешить ему сделать это, но родители должны затем опять почистить ему зубы или по крайней мере проконтролировать, как ребенок чистит зубы перед сном.

**Когда ребенку исполнится 24 месяца, его следует в первый раз показать стоматологу.**

### YOUNG STARS

На стадии, когда у ребенка происходит замена молочных зубов постоянными, зубной ряд у ребенка смешанный. Эта стадия наблюдается в возрасте от 5 до 14 лет. Самая высокая степень риска развития кариеса у детей в возрасте от 6 до 12 лет, поскольку прорезавшиеся зубы еще полностью не отвердели, ребенок еще не совсем хорошо научился чистить зубы, а молочные зубы пораженные кариесом, являются источником кариесогенных бактерий.

Поэтому мы рекомендуем детям тщательно чистить зубы дважды в день с использованием мягкой зубной щетки и зубной пасты EMOFORM<sup>®</sup> actifluor YOUNGSTARS. Родителям детей этой возрастной группы следует помогать детям правильно чистить зубы или по крайней мере напоминать им о необходимости почистить зубы перед сном. Детям со смешанным зубным рядом (в возрасте от 5 до 14 лет) следует в наибольшей мере избегать напитков и продуктов питания с содержанием сахара.

**Поскольку дети этой возрастной группы подвержены более высокому риску развития кариеса, они должны посещать стоматолога один раз в год для проверки.**



Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz [www.wild-pharma.com](http://www.wild-pharma.com)

ООО Свисс-Трейд – официальный представитель компании Dr. Wild & Co. AG в Украине  
тел.: 0 800 500 362 [www.swisstrade.com.ua](http://www.swisstrade.com.ua)